



**F 2000 - F 3000 - F 4000 - HD 3000**  
**PATTY FORMING MACHINE**  
**RECONSTITUER**



*Expressly made for:*



# MOD F 2000/3000

*The F2000/3000 models standard model fitted with a single phase A.C. motor.  
Mod. F2000 production max 2000 pieces per hour.  
Mod. F3000 production max 3000 pieces per hour.*

Le modèles F2000/3000 standard, réalisés avec un moteur c.a. monophasé.  
Mod. F2000 production max 2000 pcs/h.  
Mod. F3000 production max 3000 pcs/h.




*Paddles, drum and scraper arm have quick release mechanisms for quick drum change and ease of cleaning.*

On peut enlever les pales, le reseau portionneur et le dispositif de réglage grâce à leur embrayage automatique.

# MOD F 4000

**Horizontal extra hopper:**  
option for a continuous feed hopper for greater productivity.

**Trémie supplémentaire:**  
permet une alimentation continue pour grandes productions.



Longer conveyor belt (optional)


Horizontal extra hopper (optional)

Auto paper feeder (optional)




The papering attachment automatically papers the product allowing the stacking of individual products.

L'interfolieur positionnet automatiquement le papier spécial et favoriset l'empilement des hamburgers.



100 mm included  
100 mm inclus

Personalised shapes - Empreintes personnalisés



# MOD HD 3000 PNEUMATIC

*Machine lowered for ease of loading.  
Extended hopper for continuous production flow.  
Flighted conveyor for efficient removal of the final product.*

*Machine basse pour faciliter le chargement.  
Grande trémie permettant une alimentation continue de la machine.  
Tapis montant (à hauteur d'homme) pour faciliter la récupération du produit.*

**Extended vertical hopper  
40 lt. (standard on HD 3000)**



# MOD HD 3000 PNEUMATIC

*Complete line composed of conveyor belt, support table, pneumatic wire cleaner and extended hopper.*

*Ligne de production complète composée du tapis, d'une table de support, d'un fil racleur avec nettoyage pneumatique, et d'une grande trémie.*




*pneumatic wire cleaner*



## MOD HD 3000 PNEUMATIC

## MOD F 2000-3000-4000



### PRODUCTION-HOUR

	F2000	F3000	F4000	HD 3000
Single shape	2000	3000	4000	3000
Double shape	4000	6000	8000	6000

### SHAPE DIMENSIONS

Single drum - diam max	4,72" - 120 mm
Double drum - max diam	2" - 50 mm

### STANDARD FEATURES

Hopper	6,6 gallons - 25 lt
No tool needed to remove drum and paddle	✓
Start/stop footswitch	✓
Security switch on the hopper and front protection	✓

### OPTIONALS

Automatic paper feder	✓
Longer conveyor belt	27" - 700 mm
Larger paddles	✓
Stainless steel long conveyor belt	27" - 700 mm
Hopper for continuous device	✓
Larger vertical hopper	(standard on HD 3000)
Pneumatic wire cleaner	(standard on HD 3000)

### TECHNICAL DATA

Voltage	115-60
Power rating	0,75 kw - 750 watt

### DIMENSIONS AND WEIGHT

	F2000 / F3000 / F4000	HD 3000
Lenght	24" - 620 mm	59" - 1500 mm
Lenght with long conveyor	43" - 1100 mm	
Width	23" - 580 mm	27" - 680 mm
Height	28" - 710 mm	65" - 1650 mm
Height (with extra hopper)	35" - 890 mm	
Weight	143 Lb - 65 kg	225 Lb - 102 kg
Shipping weight	152 Lb - 69 Kg	
Box dimensions	27"x23"x25,5"ht	710x610x880ht

Imported and distributed  
in the U.S.A. by:



### BIRO MANUFACTURING COMPANY

1114 w. main st.marblehead, OHIO USA 43440  
ph. 1-419-798-4451 - fax. 1-419-798-9106  
www.birosaw.com - sales@birosaw.com

**DEALER**